No. DIT/16/KAVI/ 84 /2020
Date 14 /08/2020

## पश्चिम रेल्वे
### विविध कामे

| अ. क्र. | ई-निविदा सूचना क्र. व दिनांक | कामाचे नाव आणि ठिकाण | प्रथम वर्ष साधीव किंमत रु. | कामाची अंदाजे किंमत रु. | निविदा फॉर्मची किंमत रु. | इतर तपशील |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | वीए-११-एनएनए-आर-ओ&एम-डब्ल्यू-डी एनआयटी-१७ दिनांक १३.०८.२०२० | पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दरिसरीच्या कामाच्या ठायी ओव्हरहेड वीजवाहक सिस्टीम तीन दरिसरी कामे. एकूण अंदाजे होते ३२०.५० पी. डू. | ₹ २५,५२०/- (कार्य रु. सत्तावीस) | ₹ ९५,६३१/- (कार्य रु. पंचाण्णव) | ₹ ९,०००/- | ₹ ३,२००/- |
| २. | वीए-११-इलेक्ट्रिकल-ओ&एम-एसएसई-एनबी-१५ दिनांक १३.०८.२०२० | पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी उपकरण दे व्यवस्थापन सिग्नल आणि दूरसंचार यांची तांत्रिक उपकामे व उपकरण खरेदी करून जोडणीची कामे. एकूण अंदाजे होते ४६४.७१ पी. डू. | ₹ ४८६.२०/- (कार्य रु. चारशे शहाऐंशी) | ₹ २४८८.४४/- (कार्य रु. दोन हजार आठशे अठ्ठ्याऐंशी) | ₹ ४,०००/- | ₹ ५६,६००/- |
| ३. | वीए-११-एनएनए-आर-ओ&एम-डब्ल्यू-डी एनआयटी-१३ दिनांक १३.०८.२०२० | पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी बांद्रा स्थानक परिसरात (वेस्ट साईडला उपकामे व कायम, अप्पर रोडवरील (वेस्ट साईडला उपकामे व कायम, अप्पर लोअरवरील (वेस्ट साईडला उपकामे व कायम, अप्पर लोअरवरील (वेस्ट साईडला उपकामे व कायम, एकूण अंदाजे होते २०००.७१ पी. डू. | ₹ ३२,१४,०००/- (कार्य रु. बत्तीस) | ₹ १,७२,५२,४१७/- (कार्य रु. एक) | ₹ ५,०००/- | ₹ ३,४४,१००/- |
| ४. | वीए-११-एनएनए-आर-ओ&एम-नरीमन-ई-४१ दिनांक १३.०८.२०२० | पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आणि स्थानक - पुलिकत (वे पी. २१.४००१ आणि २१.४००३) येथे ट्रैक्शन (वेगी बनवणे, पुलिकी २७' x ४०' आकारमान (वेगी हाईटेक उपकामे व कायम, अप्पर रोडवरील (वेगी हाईटेक उपकामे व कायम, अप्पर लोअरवरील (वेगी हाईटेक उपकामे व कायम, एकूण अंदाजे होते ८०० पी. डू. कामाच्या हाईटेक्स ३२०० पी. डू. कामे. | ₹ १५,२३,८४०/- (कार्य रु. पंधरा) | ₹ ८१,०९,२३४/- (कार्य रु. एक्यांशी) | ₹ ५,०००/- | ₹ १,६२,१००/- |

टीप – निविदा दस्तावेज डाऊनलोड करणे, शुध्दीपत्रक आणि पुढील सर्वांसाठी कृपया आगामी वेबसाइट www.ireps.gov.in ला भेट द्यावी. निविदा आणि इतर सेवेसाठी केवळ पेट डीलेन या ई-पेमेंट गेटवेद्वारेच स्वीकारली जातील. बोलीदाराची स्वतःला अपडेट ठेवण्यासाठी नियमितपणे वेबसाइटला भेट द्यावी.

अ.क्र. १ ते ३ करिता वेबसाइट जेथे निविदा फॉर्म उपलब्ध आहेत : www.ireps.gov.in पूर्तता कालावधी : पाच वर्षे. अ.क्र. १ करिता. ऑनलाईन सबमिशनची तारीख व वेळ: १०.०९.२०२० रोजी ३.०० वा. पर्यंत सादर करावी. अ.क्र. २ करिता: १४.०९.२०२० रोजी ३.०० वा. पर्यंत सादर करावी.
अ.क्र. ३ ते ४: १५.०९.२०२० रोजी ३.०० वा. पर्यंत सादर करावी.

ANJ-67

www.facebook.com/WesternRly www.twitter.com/WesternRly

## GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED

Registered Office: 'Macropolo Building', Ground Floor, Next to Kala Chowky Post Office, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Lalbaug, Mumbai - 400 033
Corporate Office : Omaxe Square, Plot No. 14, Jasola District Centre, Jasola, New Delhi - 110 025
CIN : L16004MH1936PLC008587
Website : www.godfreyphillips.com; Email : isc-gpi@modi.com

### NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby notified that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 22nd August, 2020 at 1:00 P.M. to, inter-alia, consider, approve and take on record of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the first quarter ended 30th June, 2020.

The information contained in this notice is also available on the Company's Corporate website www.godfreyphillips.com and on the website of the stock exchanges, www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED
Sd/-
(SANJAY GUPTA)
COMPANY SECRETARY

Place : New Delhi
Dated : 14th August, 2020

## माटुंग्यात इमारतीचा स्लॅब कोसळला

मुंबई : माटुंगा पूर्व येथील 'ताहेर मेन्शन' या ५० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतीच्या स्लॅबचे काही भाग शुक्रवारी पुन्हा कोसळले. या दुर्घटनेत कुणी जखमी झाले नसले तरी या रोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या कुटुंबांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

माटुंगा येथील प्लॉट नंबर १२६, तेलंग क्रॉस रोड जवळील 'ताहेर मेन्शन' ही माडाची उपकरप्राप्त इमारत असून त्यात १२ कुटुंबे राहतात, या तीन मजली इमारतीला अनेक ठिकाणी टेकू लावले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून इमारतीचे स्लॅब वारंवार कोसळत आहे. पालिकेकडून 'नाडा'ला आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. मात्र त्यानंतरही कार्यवाही होत नसल्याने रहिवासी भीतीच्या छायेखाली राहत आहे.

## पश्चिम रेल्वे
### ई-प्राप्ती निविदा सूचना क्र. एस/१६/२०२० दिनांक १३.०८.२०२०

| अ.क्र. | कामाचे संक्षिप्त वर्णन | परिसमाप्ती | टी.ओ.पी. |
|---|---|---|---|
| ४२८ | रोजंदार शहीद भारती पोलीओस | १ जण | २८.०८.२०२० |
| ४२९ | बोगी क्लीनर ओजनेट | १६ जण | ०६.०९.२०२० |
| ४३० | पेंट अन्तर्निर्माण | ३४१५० लि. | ०५.०९.२०२० |
| ४३१ | टेक्निशन हिस्ट्रीशि अवेन्यो | ३१५ सेट | ०५.०९.२०२० |
| ४३२ | विनाईल फ्लोरिंग आणिल्ली फ्लेक्स | ८०१७० चौ. | ०७.०९.२०२० |
| ४३३ | लेदर हैंड स्लाइनलच्च गोल्डा | १२५/७ जोड्या | ०७.०९.२०२० |
| ४३४ | स्लीव ऑर्थोनिया सेट | ३ सेट | ०७.०९.२०२० |
| ४३५ | पॅक ऑक्सीजेटर की थिन (पैऑक्सेन क. १२५) | ३७ जण | ०७.०९.२०२० |
| ४३६ | मुक्का कॉम्प्रेसर १४७५ एलपी | ८० जण | ०७.०९.२०२० |
| ४३७ | हाय रोप पेंटाघर | ४८ जण | ०७.०९.२०२० |
| ४३८ | सीसीपीयु सर्व ब्रेअर पॉट अवेन्यो ३२सकृत्त पोलीट्र | १११ जण | ०७.०९.२०२० |
| ४३९ | बैटरीचा २२ इंचाचा (पॉट-१) फोल्डिंगची प्रेस मिसीट | १४६६ जण | ०७.०९.२०२० |
| ४४० | टिते फुटपाथ दोर/दी | १०५ जण | ०८.०९.२०२० |
| ४४१ | बोगी प्रेस ब्रदेनोर | ५६ जण | ०८.०९.२०२० |
| ४४२ | व्हील प्रोफाइलिंग ट्रान्सदेव केलाप्रोटन | २३३१ जण | ०८.०९.२०२० |
| ४४३ | आय.एस पेंट क्लर्क | १०८२०० लि. | ०८.०९.२०२० |
| ४४४ | स्प्रीअरहेड बेंटी ३१०जी, ३५०एस च संच | २०३ संच | ०८.०९.२०२० |
| ४४५ | सुरक्ष प्रोटेक्ट हार आयोडा ( आय एच ) | २३ जण | ०९.०९.२०२० |
| ४४६ | आयओमेन्ट वेटनका ओर | २० संच | ०९.०९.२०२० |
| ४४७ | आय.एस पेंट सिंथेटिक एनामेल, काळा | २३५७७ लि. | १०.०९.२०२० |
| ४४८ | हात आटोंदित शनी पॉलिश पुलिश | ३५ जण | १०.०९.२०२० |
| ४४९ | पेंचर मेकअप कंडक्टर ऑईल | २६ जण | १०.०९.२०२० |
| ४५० | हिताची स्पीड टैक्शन कॉपर कार्डेड वायर | ३३३११ जण | ११.०९.२०२० |
| ४५१ | पंपु स्पार्डिंगचा संच | ४५३५ जण | ११.०९.२०२० |
| ४५२ | इरीडियम मार्कर बैटरी पॉट ओर्डेली ३२सकृत्तची बोगी | ८५९ जण | ११.०९.२०२० |
| ४५३ | इलेक्ट्रिक इंडिकेटर कम्पलीट प्रकार आयओएस-७५० डीझेलिकामध्ये/ओ आयओएसएच्या डीवेल | २५१ जण | ११.०९.२०२० |
| ४५४ | सील भरा स्लाईडेन्स रोधा ओ.ओ.ओ | २०० जण | ११.०९.२०२० |
| ४५५ | कॉपर कैटनरी वायर (१९/२.१०मिमी) | १३६००० मी. | १२.०९.२०२० |
| ४५६ | नवीन आयुर्ती मेंयु पार्किंग बेंच आयटमसाठी कॉट संच | १८ संच | १४.०९.२०२० |

### फेर निविदा

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | हायड्रोलिक ऑपरेटेड लिफ्टिंग आणि स्विवलिंगचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वयन | ४८ संच | ०१.०९.२०२० |
| २. | मायक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण आणि फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम | ८०० संच | ०१.०९.२०२० |
| ३. | एअर ब्रेक इक्विपमेंट | ४८ सेट | ०३.०९.२०२० |
| ४. | कम्प्लीट बॉडी शेल अलैक्वीची निर्मिती व पुरवठा | ४८ संच | ०४.०९.२०२० |
| ५. | ट्रेक्शन हॉरस आणि इलेक्ट्रीकलचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी व कार्यान्वयन | ४८ संच | ०७.०९.२०२० |
| ६. | अर्थ कनेक्टरी १२० केटरीए | ३५ जण | ११.०९.२०२० |

शुध्दीपत्रक: खालील निविदा / निविदा सूचना क्र. एए/१३/२०२० दि. २७.०७.२०२० पी.प्र.क्र. ३२० (शापओ/सेवार आधारित नियंत्रण आणि फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम (वर्षांत अ.क्र. १ आर करिता पुर्वनोंदवा) साठी जारी केलेल्या शुध्दीपत्रकाकडे कृपया www.ireps.gov.in ला भेट द्या आणि निविदा सूचना क्र. एम/१५/२०२० दि. ०६.०८.२०२० पी.प्र.क्र. ४१८ (टर्बो, २१-इंचाच्या बॅटरी लोड शेरिंग स्टार्टर बैटरी) सुरवेशपुत्र रद्द केली याची विस्तृत गुणक, इतर, ऑर्डर निर्बंध आणि तपशीलवार निविदा अटी संबंधी कृपया www.ireps.gov.in आणि www.wr.indianrailways.gov.in ला भेट द्यावी.

ANJ-08

www.facebook.com/WesternRly www.twitter.com/WesternRly

## IFFCO

### INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR SALE OF "IFFCO DEF"

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) is a National Level Cooperative Society engaged in manufacturing and marketing of fertilizers. IFFCO Kalol has started production of "Diesel Exhaust Fluid" with patented technology and certified by VDA Germany for use of AdBlue® Trademark.

EOI is invited for appointment of distributors for sale of "IFFCO DEF" in the states of MAHARASHTRA, MADHYA PRADESH & RAJASTHAN from the parties having interest in sale or distribution to bulk consumers, dealers, sub-dealers, retailers, etc. through their own consumption/sales network.

Details can be downloaded from our website www.iffco.in under "NEWS AND UPDTAES" by opening link "INVITATION FOR EOI FOR APPOINTMENT OF EXCLUSIVE DISTRIBUTORS FOR SALE OF IFFCO DEF".

## ठाणे महानगरपालिका, ठाणे

सार्वजनिक आरोग्य विभाग
फेर निविदा सूचना

ठामपा/पिआरओ/आरोग्य/२७१/२०२०-२१ दि. २७/०७/२०२० अन्वये ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत क्षेत्रातील विविध कोविड रुग्णालयासाठी लागणारे प्राणवायूसाठी (मेडिकल ऑक्सिजन गॅस) विविध क्षमतेचे सिलेंडर्स भाडे तत्वावर घेणे तसेच त्यामध्ये मेडिकल, ऑक्सिजन गॅस पुरविणेबाबत ऑन-लाईन ई-टेंडरींग पध्दतीने निविदा मागविण्यात आलेली होती. निविदेत कमी प्रतिसाद मिळाल्याने पुनश्चः फेर निविदा करण्यात येत आहे. निविदा सूचना व प्रपत्र ठाणे महानगरपालिकेचे संकेतस्थळावर https:// mahatenders.gov.in दि.१५/०८/२०२० ते दि.२१/०८/२०२० पर्यंत सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध होतील. दि.२१/०८/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत ऑनलाईन निविदा स्विकारण्यात येतील. दि.२१/०८/२०२० रोजी संध्या. ५.०० वाजता स्विकारलेल्या निविदा ऑनलाईन उघडण्यात येतील.

ठामपा/पिआरओ/आरोग्य/ ३३८/ २०२०-२१ सही/-
दि.१४.०८.२०२० उप आयुक्त (आरोग्य)
pls visit our official web-site ठाणे महानगरपालिका,ठाणे
www.thanecity.gov.in
संरक्षित रहा, कोरोना विषाणूंपासून सुरक्षित रहा !

## पावसामुळे करोना नियंत्रित?

मुंबई : मार्चच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये करोनाचा संसर्ग मुंबईच्या काही भागांमध्ये नियंत्रणामध्ये आला आहे. सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे हा संसर्ग काही प्रमाणात नियंत्रित झाल्याची प्राथमिक शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र त्याबाबत निश्चित अभ्यासातील ठोस निष्कर्ष येण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

पावसाळ्यामध्ये हवेमध्ये असलेल्या आर्द्रतेमुळे या विषाणूच्या प्रसाराचा वेग मंदावेल, अशी शक्यता वैद्यकीयतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. त्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात आली होती. उष्ण वातावरणामध्ये संसर्ग पसरण्याचा वेग तुलनेने अधिक असतो. यासंदर्भात पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी मुंबईमध्ये करोना आजार नियंत्रित होत असल्याचे सांगितले.

डॉ. नीलिमा क्षीरसागर यांनी करोना पावसाळ्यामध्ये संसर्गाची शक्यता कमी झाल्याचे निश्चितपणे सांगता येत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. ज्या शहरांमध्ये पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडला, पाणी साचले तिथेही रुग्णसंख्या कमी झाल्याचे दिसलेले नाही. या निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी अधिक सूक्ष्म अभ्यासाची गरज आहे. संसर्गजन्य आजारामध्ये कोणत्याही विषाणूचे वर्तन संसर्ग याढवण्यासाठी पोषक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी एकच अभ्यास पुरेसा नसतो. संसर्गजन्य विकारांचे तज्ज्ञ डॉ. एस. एल. नायर यांनी सांगितले की, 'सर्दी खोकला तसेच आरएसव्ही हे सर्व विषाणू पावसाळ्यात जास्त प्रमाणात पसरतात, हे गृहित धरुन

## जाहिरात

पोलीस उप आयुक्त, सशस्त्र पोलीस प्रशिक्षण क्रिडा व कल्याण, कोळे कल्याण, कालीना, मुंबई-९८ येथे सध्या ३१५ महिला व पुरुष पोलीस प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यांचा सकाळचा नाष्टा, जेवण, सायंकाळचे जेवण याबाबत वृत्तपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ०८ दिवसाच्या आत १८:०० वाजेपर्यंत इच्छुकांनी विहीत वेळेत सिलबंद निविदा नमुद कार्यालयात सादर कराव्यात.

### मेनु खालील प्रमाणे

| अ. क्र. | सकाळचा नाष्टा | दुपारचे जेवण | रात्रीचे जेवण |
|---|---|---|---|
| १ | अंडी, दूध, केळी / शिरा / पोहे/ उपमा /उसळपाव/ कडधान्य | १) वरण, भात, चपाती, भाजीपाला / कडधान्य<br>२) बुध/शुक्र- चिकन/ स्विट/अंडाकरी | १) वरण, भात, चपाती, भाजीपाला / कडधान्य / लोणचे, पापड |

D.G.I.P.R. 2020/2021/516

## ठाणे महानगरपालिका, ठाणे

फायलेरीया विभाग
प्रथम मुदतवाढ

फायलेरीया विभागाकरीता क्र.ठामपा/पीआरओ/फायलेरीया/३०८/२०२०/२१ दि.०५/०८/२०२० अन्वये साथीच्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी ६५ दिवसाच्या कालावधीकरीता कंत्राटी पध्दतीने २०० कंत्राटी कामगार उपलब्ध करुन घेणेस दि.०६/०८/२०२० ते दि.१४/०८/२०२० पर्यंत ई-टेंडरिंग पध्दतीने निविदा मागविण्यात आलेली होती, परंतु निविदेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने सदरकामी दि.१५/०८/२०२० ते दि.२१/०८/२०२० पर्यंत

## मध्य रेल्वे
### सायन आरओबीचे निराकरण आणि पुनर्बांधणी

**खुली निविदा सूचना क्र. डीबाय.सीई/सी/डीआर/०२/२०२० दि. १९.०८.२०२०. घाताच्या राष्ट्रपतीच्या करिता आणि यतीने उप मुख्य अभियंता (सी) दादर, मध्य रेल्वे, दादासाहेब फाळके रोड, दादर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१४ खालील कामासाठी नामांकित कंत्राटदारांकडून "ई-निविदा" आमंत्रित करत आहेत: कामाचे नाव : मुंबई सीएसएमटी - कुर्ला ५ वा ६ वा मार्ग प्रकल्पाच्या संबंधात सायन आरओबीचे निराकरण आणि पुनर्बांधणी करणे. (दोन लिफाफा प्रणाली). अंदाजे किंमत : रु. २५,२३,०८,७७७.०१. इसारा रक्कम : रु. १४,११,६००/-. पूर्तता कालावधी : ३० (तीस) महिने पावसाळा धरून. निविदेची किंमत : रु. ०. निविदा दस्तावेजांची उपलब्धता : वरील कामासाठी निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.ireps.gov.in वर उपलब्ध आहेत. निविदा सादर करणे व उघडण्याची तारीख व वेळ : सर्व बाबतीत विधिवत पूर्ण झालेली ई-निविदा उपरोक्त वेबसाइटवर ०४.०९.२०२० रोजी ३.०० वा. पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अपलोड करावीत आणि ३.१५ वा. उघडण्यात येतील. निविदाकारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना : अ) संभाव्य निविदाकारांना सल्ला देण्यात येत आहे की, त्यांचे देकार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करण्यापूर्वी त्यांनी अटी व शर्ती, पात्रतेचे निकष, इरडे व निविदा दस्तवेजाची किंमत खदर करण्याची पडताळणीबाबत निविदा तपशिलांचा संदर्भ घ्यावा. ब) मध्य रेल्वेने आतीकडेच "ई-निविदा" प्रणाली सुरू केली आहे. सर्व इच्छुक निविदाकारांनी प्रथम आयआरईपएस वेबसाइट www.ireps.gov.in वर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. क) वेळोवेळी जारी केले जाणारे निविदा दस्तावेज आणि शुध्दीपत्रक निविदा उघडण्याच्या किमान १५ दिवस अगोदर उपरोक्त वेबसाइटवर अपलोड केले जातील आणि वेबसाइटवर पाहता येतील.**

276

आरपीएफ सुरक्षा हेल्पलाईन - १८२

## महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
(महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम)

म.रा.र.वि.म.

### निविदा सूचना (द्वितीय वेळ)

यशवंतराव चव्हाण दुतगती महामार्गाच्या पुणे-मुंबई पलिकेउदेश ताजे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथील १३८० चौ.मी. च्या बांधकामासहित ५८७५.१४ चौ.मी. सी जमीन भाडेतत्वावर देणेबाबत.

उपरोक्त कामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या. मार्फत इच्छुक निविदाकारांकडून ई-निविदा प्रणालीद्वारे सासाकित निविदा ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी मागविण्यात येत आहे.

१. निविदा संच https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि. १८.०८.२०२० रोजी दुपारी ३.०० वाजेपासून दि. १७.०९.२०२० रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पाहण्यासाठी/ डाऊनलोड

## जिल्हा परिषद, नाशिक

जाहीर ई-निविदा सूचना क्र. 07 सन 2020-21 (प्रथम प्रसारण) (ऑन लाईन)

Scanned with CamScanner